Puerta RF de 1 hoja



Familia de producto: Solución interior Grupo de producto: 1 Hoja-Metálica-RF-Cierrapuertas

Descripción

Solución TESA ASSA ABLOY para Puerta RF de 1 hoja para compartimentación de sectores e instalaciones. Accionamiento a través de manillas en ambas hojas, aplicación según EN 179.

El cilindro patentado de alta seguridad permite añadir mayor protección y la posibilidad de amaestramiento

Aplicación

Para todo tipo de edificios especialmente Hospitales, Hoteles, Oficinas, Edificios institucionales, Estaciones Aeropuertos, Ocio y Residenciales

Conjunto de herrajes

- Cerradura resistente a fuego, Norma: EN 12209. EN 1125
- Cilindro patentado de seguridad, TX80 de TESA, Norma: EN 1303
- Manilla con bocallave para puertas RF serie SENA de TESA calidad AISI 316, Norma: EN179 (Categoría de Uso 3)
- Cierrapuertas y guía Cam-Motion® DC 500 de ASSA ABLOY, Norma: EN1154, DDA/CEN PR 15894, EN 15804 (EPD-ASA-20130275-IBC1-EN)
- Tope de suelo



Exterior



Interior

TESA ASSA ABLOY https://www.tesa.es Set ID: IB1-MT-F-1-ES05 ES

Version: 1